

# Pokyny pre prípad havárie počas cestnej prepravy

Trieda 6.1

Číslo 71 c  
Obalová skupina : III

## Basta 15

**60**2902 Látka nebezpečná pre životné prostredie, kvapalná, j. n.  
roztok glufosinátamonia / propylénu / glykolmonomethylétheru**2902**

### Vlastnosti nákladu

Modrá kvapalina bez zápachu.  
Vo vode rozpustná.

### Možné nebezpečie

Slabo jedovatá.  
Bod vzplanutia 65°C. Pri rozklade ohňom sa vytvárajú jedovaté plyny.  
Zahriatie spôsobuje zvýšenie tlaku - nebezpečie výbuchu.  
Pri vdýchnutí, požití alebo preniknutí do kože spôsobuje otravu, ktorej príznaky sa môžu prejavovať až po niekoľkých hodinách.  
Pary sú neviditeľné, ťažšie ako vzduch a rozprestierajú sa nad zemou.  
Ohrozenie vodných zdrojov.

### Ochranné prostriedky

Vhodná ochrana dýchacieho ústrojenstva.  
Nepriepustné ochranné okuliare.  
Rukavice a čičmy z umelej hmoty alebo gumy.  
Fľaša s čistou vodou na prepláchnutie očí.

### Nevyhnutné opatrenia

### Ihneď informovať políciu a požiarnikov

Zastaviť motor.  
Odstrániť možné zdroje zapálenia (napr. otvorený oheň) - **zákaz fajčenia**.  
Zaisťiť cestu a varovať ostatných účastníkov cestnej premávky.  
Nepripúšťať cudzie a nepoučené osoby.  
Zostať na náveternej strane.Požiarnici 150  
Polícia 158  
alebo **112**

### Ochranné opatrenia pri úniku látky

Podľa možnosti odstrániť všetky netesnosti.  
Rozliaty náklad pokryť zeminou alebo inou savou látkou, odstrániť z povrchu a previezť na zaistené miesto. Neoplachovať vozovku vodou. Privolať odborníka.  
Zabrániť vniknutiu kvapaliny do kanalizácie, výkopov a pivníc.  
V prípade, že produkt znečistil vodný tok, kanalizáciu, pôdu alebo rastliny, informovať o tom políciu a požiarnikov.

### Ochranné opatrenia pri vzniku požiaru

Pri pôsobení ohňa chladiť nádoby striekajúcou vodou.  
Pokiaľ možno, nenechať odtekať hasiacu vodu do kanalizácie.  
Nepokúšať sa oheň uhasiť.

### Prvá pomoc

V prípade vniknutia produktu do očí ihneď vyplachovať niekoľko minút veľkým množstvom vody.  
Produktom kontaminovaný odev ihneď vyzliecť a postihnutú pokožku omyť vodou a mydlom.

Pri príznakoch, ktoré vyvolalo vdýchnutie plynov, styk látky s pokožkou alebo vniknutie látky do očí vyhľadať lekársku pomoc.

Osoby, ktoré požili produkt a sú pri vedomí musia vypiť veľké množstvo vody a i keď nepocitujú ihneď príznaky, je treba ich odviezť k lekárovi a predložiť mu tento letáčik.

Tieto osoby musia byť ponechané pod lekárskeho dohľadom minimálne 48 hodín.

#### Doplňkové informácie výrobcu alebo odosielateľa:

Pri odparovaní použiť vhodný dýchací filter: DIN 3181 B2/P2  
Bayer CropScience informačný leták číslo: 4.1.2007

#### Kontakt na dovozcu pre Slovenskú republiku (8<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup> hod)

Bayer spol. s r.o.: SR +421 -2 – 50205950

Toxikologické informačné stredisko: SR +421 -2 –5477 4166

Bayer CropScience GmbH, Deutschland (v naliehavých prípadoch 24 hod.)

Bezpečnostná centrála Dormagen :: +49-2133-51-4233